

HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Adı/ Tanımı : Sakarya Zemin Tamir Hizmet Alımı

2. Amaç

İş sahibi şirket tarafından sözleşmeye bağlanan **Sakarya Zemin Tamir Hizmet Alımı** işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir.

3. İşin Kapsamı

Bu Şartname, **Sakarya Zemin Tamir Hizmet Alımı** (yer altı şebekemizde oluşan arızalara müdahale edilmesinin ardından ihtiyaç duyulan zemin tamiri) işini kapsar.

4. Tanımlar

Bahçe Bordürü : Genellikle kaldırım ve yol arasında destekleyici, belirleyici ve ayırıcı görev gören yüzeydeki suların yer altı su giderlerine iletmek amaçlarıyla kaldırım ve refüj kenarlarına konan çeşitli modellere sahip betondan üretilen yapı elemanı çeşididir.

Yağmur Oluğu : Bir yağmur oluğu, saçak, saçak-ateş veya yüzey suyu toplama kanalı, bir bina için bir su tahliye sisteminin bir bileşenidir.

Prizma Taş: Beton parke taşları, pratik, hızlı uygulanabilir ve tamirati kolay zemin döşemeleridir.

Kilitli Parke : Tasarım olarak bir birine geçecek ve kilitlenecek şekilde üretilen bir beton zemin türüdür.

Bordür Taşı : kaldırımları ve refüjleri yollardan ayırmak ve yağmur sularının yol üzerinden yağmur suyu kanalına yönlendirilmesini sağlamak için kullanılan bir yapı elemanı çeşididir.

Doğal Taş : İşlenmemiş, toprağın altında olduğu haliyle kalmış taşlara verilen ad.

Andezit Taşı : Porfiritik dokuya sahip ara bileşimin magmatik yüzey kayasıdır.

Baskı Beton : Tüm mekanlar için tasarlanmış, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisidir.

Asfalt : Dayanımlı akmaz halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah, kahverengi ve gri tonlara sahip organik bir maddedir.

AG ve YG (OG) Elektrik Dağıtım Şebekeleri: Yüksek Gerilim (OG) Enerji nakil hattı, Alçak Gerilim (AG) elektrik dağıtım şebekesi ve genel aydınlatma tesisleridir.

İş: YÜKLENİCİ tarafından sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü kepçe kiralama, hafriyat kaldırılması, kum (taşsız, ince kum) ve dolgu malzemesi temini işlerini,

Sorumlu Koordinatör: YÜKLENİCİ'nin saha ekiplerinin kontrolü, iş planının oluşturulması, ŞİRKET ile yazışmaların takibi ile ŞİRKET, YÜKLENİCİ ve diğer paydaşlarla koordinasyonu sağlayacak personel.

Kontrol Personeli: ŞİRKET tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir personel veya bir heyeti ve/veya ŞİRKET dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

İşyeri: İş makinası kiralama ve hafriyat kaldırılması hizmet alımı ile dolgu malzemesi temini işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,

Şartname: İş bu teknik şartnameyi,

Mevzuat Hükümleri: Bu sözleşmenin kapsamı içindeki işin ve hizmetlerin yapımı ile maliyetlere tesir eden tüm TC kanunları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, kararnameler vb. hukuksal düzenlemeleri,

SEDAŞ Dağıtım Şebekeleri: Sözleşme imza tarihinde mevcut olan, sözleşme süresi içerisinde tesis edilen, üçüncü şahıslardan devir alınan ve mülkiyeti üçüncü şahıslara ait olup da işletme sorumluluğu ŞİRKET'e ait olan tesisleri tanımlar.

Taraf: İşbu Sözleşmenin Taraflarından biri anlamına gelmekte olup "Taraflar", buna uygun olarak yorumlanacaktır.

Dağıtım Bölgesi : Dağıtım lisansında tanımlanan bölge, bu iş için Sakarya İlinin tamamını kapsayan bölgeyi,

İlgili Kanun ve Yönetmelikler Listesi: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği, Makina Emniyeti Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Dağıtım Şirketi tarafından uygulanan ve yürürlükte olan yönetmelik, yönerge, talimat, teknik şartname ve Prosedürler.

5. İşin yeri: Sakarya

6. İşin süresi : İş bu sözleşme imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup işin başlangıç ve bitiş tarihi/...../2025 -/...../2026' tür..

7. Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

YÜKLENİCİ, ŞİRKET ile iletişimi sağlaması, işleri koordine etmesi ve yürütmesi için Sorumlu Koordinatör atayacak ve 7 gün 24 saat ulaşılabilecek iletişim bilgilerini sözleşmenin imzalanması ile birlikte ŞİRKET'e bildirecektir.

İlgili mevzuat çerçevesinde araçlar için Resmi Makamlarca belirtilen standartlar, tüm belge ve izinler, prosedürler, araçlarda olması gereken ekipmanlar, ikaz levha veya etiketleri vb. Yüklenici sorumluluğundadır. Bundan doğan tüm maliyetler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu tip eksikliklerden kaynaklanan cezalar Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

8. İşyerleri

-

8.1 İşyerinin yükleniciye teslimi

-

8.2. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler

-

8.3 İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması

-

8.4. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması

YÜKLENİCİ, çalışma alanlarında çevrenin kirletilmesine neden olacak atık yağ, mazot, benzin, plastik şişe, her türlü plastik atık, vasıta tekerleği, hortum, conta, kablo kauçuğu, ayakkabılar, metal ya da plastik araç-gereç parçaları vb. gibi sıvı ya da katı atık bırakmayacaktır. Bu nitelikte açığa çıkan atıklar uygun şekilde depolandıktan sonra çalışma sonrası çalışma alanından çıkarılacaktır. Bu nitelikteki atıklar kesinlikle yakılma, parçalanma ya da gömülme gibi yöntemlerle bertaraf edilmeyip, çevre mevzuatlarında belirtilen kurallara uygun olarak muamele edilir. ŞİRKET, atıkların mevzuata uygun şekilde geri dönüşüm/geri kazanım/bertaraf

edildiğine dair bilgi ve belgeleri talep eder. YÜKLENİCİ bu taleplere ŞİRKET tarafından belirtilen süreler içerisinde cevap vermek ile yükümlüdür.

YÜKLENİCİ yapacağı işle ilgili olarak mevzuatta yer alan ilgili yasa ve yönetmelikler karşısında sorumlu olup aksi davranışlardan doğacak iş kazaları, maddi kayıplar, can kayıpları ve hukuki sorunlar YÜKLENİCİ'nin sorumluluğundadır.

9. İşin İfası ile İlgili Şartlar

- **9.1 BETON BORDÜR YAPIM HİZMETİ;**

Proje ve tekniğine uygun olarak (her ebat, renk ve desende) beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıt, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

- **9.2 YOL YAĞMURSUYU OLUĞU YAPIM HİZMETİ;**

Arızalı alanın elle kazılması hafriyatın taşınması eksik taşların temini tarafından istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta kazısı yapılması, (her ebat, renk ve desende) boyutlarında çimentolu buhar kürlü yağmur oluğunun döşenmesi, minimum 300 dozlu çimento harcı ile tesviye ve derzlerinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç temini.

- **9.3 PARKE TAŞI YAPIM HİZMETİ ;**

Arızalı alanın elle kazılması hafriyatın taşınması eksik taşların temini yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatla buhar kürlü beton parke taşının taş tozu tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme taşıma, boşaltma ve kilitli parke temini.

- **9.4 GRANİT PLAK - BORDÜR YAPIM HİZMETİ;**

Doğal taş tamiratı işi arızalı alanın elle kazılması alandaki toprağın, mıcırın elle kazılıp taşınması yerine 20 cm kum ile doldurulması, kum çimento ile yapılan harcın üzerine serbest boy plakaların döşenmesi tokmaklanması ve üzerine çimento şerbetinde oluşan karışımın derz boşluklarını dolduracak şekilde dökülmesi işidir. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç temini.

Granit Bordür her ebatla granit bordürlerin yerlerine montajı, (her ebatla) iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıt, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

- **9.5 ANDEZİT PLAK - BORDÜR YAPIM HİZMETİ**

Doğal taş tamiratı işi arızalı alanın elle kazılması alandaki toprağın, mıcırın elle kazılıp taşınması yerine 20 cm kum ile doldurulması, kum çimento ile yapılan harcın üzerine Andezit taşının plakaların (ve serbest boy) döşenmesi tokmaklanması ve üzerine çimento şerbetinde oluşan karışımın derz boşluklarını dolduracak şekilde dökülmesi işidir. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç temini.

Andezit Bordür bordürlerin yerlerine montajı, (her ebatla) iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıt, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

- **9.6 BETON YOL YAPIM HİZMETİ;**

arızalı alanın elle kazılması alandaki toprağın, mıcırın elle kazılıp taşınması yerine kum ile doldurulması, kum çimento ile kazı yapılması çıkan hafriyatın taşınması ve mevcut alana mıcır malzemesi ile doldurulması ve sıkıştırılması kalan yükseklikte alana (gerektiği alanlarda) çesan hasır tel serilmesi üzerine 15cm c25 sınıf beton santralinde üretilen hazır beton dökülmesi tesviyesi yapılması ve betonun yapım işidir her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

- **9.7 BASKI BETON YAPIM HİZMETİ;**

Arızalı alanın elle kazılması alandaki toprağın, mıcırın elle kazılıp taşınması kazı yapıp çıkan hafriyatın nakli ve yerinde mıcır dolgu malzemesi ile doldurulması sıkıştırılması yükseklikteki alana (gerektiği alanlarda) çesan hasır tel serildikten sonra hazır beton santralinde üretilen c25 sınıf beton atılıp tesviyesi yapılacaktır ve üzerine beton rengi koruyucu toz atılıp kayrak deseni modelinde baskı yapılacaktır her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

- **9.8 ASFALT TAMİRATI;**

Arızalı alanın gerektiği yerlerde elle kazılması 25 m2 ile 30 cm kazı yapıp çıkan hafriyatın nakli ve yerinde mıcır dolgu malzemesi ile doldurulması sıkıştırılması Sıcak ve soğuk asfalt temini alana serilmesi tesviyesi silindir, kompaktör yardımı ile sıkıştırılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç temini.

9.2. İşin tesliminde gecikme olması

-.

10. Denetim Hizmetleri

-

11. İşlerin denetimi

-.

11.1. Denetim Görevlisinin Yetkileri

-

11.2. Denetim Görevlisi için Gerekli Binaların Yapılması

-

12. İşin Yürütülmesi

12.1. İş Programı

- Zemin Tamiri işine başlamadan önce ŞİRKET'in görevlendireceği teknik personel ile YÜKLENİCİ'nin görevlendireceği teknik personel tarafından ekli Zemin Tamiri Hizmet Alımı temini Takip Tablosu iş başlangıç kısmı karşılıklı imzalanacaktır. Bu form düzenlenmeden YÜKLENİCİ Zemin Tamiri işine başlamayacaktır. Aksi takdirde doğacak tüm sonuçlardan YÜKLENİCİ bizzat ve tamamen sorumlu olacaktır.
- YÜKLENİCİ hizmeti sağlayacak şekilde, görevlendireceği Sorumlu Koordinatör' ün ŞİRKET yetkililerince mail atılması veya aranması ardından, acil durumlarda, YÜKLENİCİ' nin daha kısa sürede ilgili iş yerinde olması talep edilebilir, ancak YÜKLENİCİ'nin uygun olmadığını bildirmesi üzere piyasadan ilgili hizmet temin edilebilir,
- **YÜKLENİCİ, 7 gün 24 saat hizmet vermeyi taahhüt eder.** Herhangi bir sebeple hizmeti veremediği durumlarda yazılı veya sözlü olarak bildirimde bulunur ve ŞİRKET,

zemin tamiri, malzeme tedariği (İşin İfası ile İlgili Şartlar), Sözleşme konusu işlerin tamamı ya da bir kısmını 3. kişilere gördürebilir.

- YÜKLENİCİ çalışma alanında her türlü iş ve trafik güvenliğini almak zorundadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğabilecek her türlü hasar ve kazadan, adli ve idari yaptırımlardan, trafik cezalarından YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ'nin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle ŞİRKET'e kesilecek her türlü ceza, fatura vb., ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ'ye rücu edilir.
- Mülkiyeti YÜKLENİCİ'ye ait olup iş kapsamında kullanacağı araçların ve ekipmanların ilgili mevzuatlar kapsamında periyodik bakımlarının yapılması ve takibi YÜKLENİCİ'ye aittir.
- YÜKLENİCİ, bu şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlal ederek kendi personeline, ŞİRKET'e, 3. şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan dolayı bizzat ve tamamen sorumludur.
- Trafiğin yoğun olduğu cadde, sokak, mahalle, otoyol vb. bölgelerde gerekli yol izinlerinin alınması için ŞİRKET'e yazılı talepte bulunulacak ve ŞİRKET tarafından yol izni alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır.
- Sözleşmeye konu bölgede aynı anda birden fazla çalışma alanı oluşması durumunda YÜKLENİCİ her bir çalışma alanı için eş zamanlı olarak iş kapsamında gerekli tüm araç ve personel ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür.
- Hafriyatın temizlenmesi işine ait araç kira bedeli, nakliye ve hafriyat alanı döküm ücretleri dahildir. ŞİRKET, hafriyatın, hafriyat döküm alanına teslim edildiğine dair belgeleri talep eder, YÜKLENİCİ bu taleplere ŞİRKET tarafından belirtilen süreler içerisinde cevap vermek ile yükümlüdür.
- YÜKLENİCİ çalışanına ait iş güvenliği hükümlerinden ve iş güvenliği malzemelerinin kullandırılmasından sorumludur.
- YÜKLENİCİ ilgili belediyelerce tamiratın uygun bulunmadığı durumlarda tamiratın tekrar bedelsiz olarak yapılmasından sorumludur.

12.2. Yüklenicinin iş başında bulunması

-

12.3. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araç, gereç ve malzemeler

YÜKLENİCİ, iş bu sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından verilen iş ve işleri şartnamede belirtilen zamanda tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan personel, malzeme, ekipman, araç ve gereçlerin temin ve tedariğini yapacaktır. YÜKLENİCİ ve ŞİRKET arasındaki koordinasyonu sağlayacak 1 (bir) adet Sorumlu Koordinatör olacaktır. Bir çalışma alanında çalıştırılacak ekiplerin sevk ve idaresini ŞİRKET'in görevlendireceği kontrol personeli ile birlikte YÜKLENİCİ Sorumlu Koordinatörü sağlayacaktır.

12.4. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır.

13. Birim fiyatlar ve Birim Fiyat Tarifleri:

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır.

14. Teklif fiyatına dahil olan /olmayan hususlar:

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır.

15. Fiyat farkları ile ilgili hususlar

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır.

16. Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır.

17. Sözleşme ve eklerine uymayan işler

-

18.Hatalı, kusurlu ve eksik işler

YÜKLENİCİ işlerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri YÜKLENİCİ, kontrol personelinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye aittir.

Gecikme ve/veya Sözleşmeye aykırılık nedeniyle ŞİRKET tarafından uğranılan kar kaybı ve idari para cezaları da dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı her türlü zararın, ŞİRKET tarafından, YÜKLENİCİ'nin vadesi gelmiş ya da gelecek alacaklarından mahsup etmek, teminatlarını irat kaydetmek yoluyla tahsil etmesi mümkündür.

19. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları

-

20. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar

Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğu yüklenici, bu hasar ve zararlar için Şirketten hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir.

21. Yükleniciye ait giderler

-

22. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler

-

23. Yıkma ve Kazılar

YÜKLENİCİ tarafından işin sonunda iş yerleri T.C. Çevre Mevzuatına ve SEDAŞ Atık Yönetimi Prosedürüne uyumlu olacak şekilde temizlenmelidir. Kazı alanında oluşan hafriyat resmi hafriyat alanlarına dökülmelidir. İlgili Belediye hafriyat alanlarına dökülmeyen hafriyattan kaynaklanacak her türlü cezadan YÜKLENİCİ sorumludur.

23.1. Mevcut yapıların yıkılması

-

23.2. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya

Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme ŞİRKET'e aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde YÜKLENİCİ'nin yapacağı, ŞİRKET'ce kabul edilecek giderler kendisine ödenir.

23.3. Kazılardan veya Şirkete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme

İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya ŞİRKET'e ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, YÜKLENİCİ bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır.

24 Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

24.1. Çalışanların hakları ve çalışma şartları

Yüklenici, tüm çalışanlara saygılı ve dürüst muamele göstermeli, onlara sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamalıdır. Çalışma koşulları ilgili tüm yasa, tüzük ve mevzuata uygun olmalıdır.

Yüklenici, tüm çalışanlarının çalışma saatlerini, ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini ilgili kanunlar çerçevesinde belirleyecektir.

Yüklenici, çalışanlara şiddette bulunma, tehdit, cinsel taciz, bağırma veya diğer sözlü istismarlar da dâhil olmak üzere hiçbir psikolojik zorlama veya diğer fiziksel olmayan tacizlerde bulunmayacak veya bu tür eylemlerin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.

24.2. Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Ayrıca işe alımlarda her çalışan için işin tehlike sınıfı dikkate alınarak gerekli sağlık raporlarını alıp işe başlamadan önce şirkete ibraz edecektir.

24.3.

a. Çevre sağlığı: Yüklenici yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin yanında hizmetin gereklilikleri doğrultusunda personelinin sağlığı konusunda alacağı önlemler, yapması gereken uygulamalar ve uyulacak kurallar belirtilecektir.

Yüklenicinin tüm çevre kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uyarak, çevreyi koruyacak şekilde işlerini yürütmesi gerekmektedir.

b. İş Sağlığı ve Güvenliği: Yüklenici; kanunlarda, ve yönetmeliklerde öngörülen her türlü önlemin yanında, o işyerinde iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, teknolojinin imkan verdiği her türlü önlemleri mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da almakla yükümlüdür. Bu amaçla YÜKLENİCİ,

-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etmek ve bunlara karşı tedbir alınmasını sağlamak,

İş yerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine etmek,

- Hizmete konu olan işle ilgili çalışanlarına mevzuatın zorunlu kıldığı süre ve nitelikte İSG eğitimi ve mesleki eğitimleri vermek,



İşin yürütülmesi esnasında gerekli her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini (ortam güvenliğini sağlamak, uygun kişisel koruyucu donanımları temin etmek vb.) almak,

- Periyodik kontrol ve muayene gerekliliği olan malzeme, ekipman, KKD bulunması durumunda, gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılmasını sağlamak ve kayıt altına almak,

-Çalışanların sahada tanımlanmış ISG kurallarını uygulamalarını güvence altına almak için gözetim ve denetimler yapmak ve istendiğinde gösterilmek üzere bu gözetim ve denetimleri kayıt altına almış olmak,

-ISG mevzuatı gereği tüm kayıtları muhafaza etmek,

-Sözleşmeye uygunluğu takip etmek ile yükümlüdür.

YÜKLENİCİ; elemanlarının çalışma esnasında can ve mal güvenliği açısından her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır. Bu gibi hallerde doğabilecek kaza, zarar, ziyan ve kusurlu durumlardan YÜKLENİCİ sorumludur. Bu çalışma sırasında YÜKLENİCİ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİ; gerekli tüm iş güvenliği malzemelerinin temin edilmesinden, saha personeline zimmetle teslim edilmesinden ve saha personellerince kullanılmasından sorumlu olacaktır. Bu çalışma sırasında YÜKLENİCİ; 4857 sayılı İş Kanunu ve YÜKLENİCİ' nin faaliyet konusuna uygun ilgili yürürlükteki mevzuat ve yeni çıkarılacak mevzuat hükümleri ile ŞİRKET' in bildirdiği prosedür ve talimatlara uyacaktır.

24.4. Çalışanların kazaya uğramaları

YÜKLENİCİ'nin 5 inci madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, YÜKLENİCİ'nin işçi ve personelerinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat YÜKLENİCİ'ye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.

YÜKLENİCİ bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere ve ŞİRKET Yüklenici Yönetimi Prosedürü ve eklerinde belirtilen hususlara uyacaktır.

YÜKLENİCİ tarafından kendi işçilerinin karışacakları güvenlik ve sağlık konularında kayıplı ve kayıpsız tüm kaza ve olaylara ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza veya olayın meydana gelmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak idareye bildirecektir. Kaza halinde en kısa sürede idareye sözlü olarak haber verilecek; gerektiğinde YÜKLENİCİ, kanunun emrettiği süre içinde yetkili kurumlara yasal bildirimler yapacak ve yapılan yazılı bildirimin bir örneği idareye sunulacaktır.(ŞİRKET tarafından verilen örneğe uygun olarak bildirim yapılacaktır)

24.5. Çalışanların yiyeceği ve içeceği

-

24.6. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

YÜKLENİCİ'nin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli ve işçi her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, YÜKLENİCİ tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

24.7. Ayrım

YÜKLENİCİ, elemanları kişilik özellikleri veya inançları temelinde değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak; din, dil, ırk, renk, cinsiyet, uyruk, yaş, hamilelik veya medeni durum ayırımı yapmaksızın istihdam edecektir.

Aynı zamanda tüm çalışanlarına ücret ve sosyal haklar sağlarken; din, dil, ırk, renk, cinsiyet, uyruk, yaş, hamilelik veya medeni durum ayırımı yapmayacaktır.

24.8. Zorla Çalıştırma

YÜKLENİCİ, herhangi bir şekilde insan ticaretine iştirak edemez, zorla, gönülsüz ve köle işçi çalıştıramaz ve bu tür eleman çalıştıran şirketlerden malzeme veya hizmet satın alamaz.

24.9. Çocukların Çalıştırılması

Yüklenici, 18 yaşını doldurmamış çalışanı kesinlikle istihdam etmeyecektir.

24.10. Birlik Kurma Özgürlüğü

Yüklenici çalışanları; yasalara uygun şekilde birlik kurma veya kurulmuş olanlara katılma özgürlüğüne sahiptirler.

25. Hakediş Raporları

Kazı ve/veya hafriyat temizlenmesi işi bitimi ŞİRKET'in görevlendirdiği teknik personel ile YÜKLENİCİ'nin görevlendireceği bir personel tarafından Zemin Tamir Hizmet Alımı Temini Takip Tablosu iş bitiş kısmı doldurularak imza altına alınacaktır.

Yapılan tabloya muhalefet şerhi olmaması halinde tablo kesin sayılacaktır.

Tablo sonucuna itiraz halinde; ŞİRKET'in görevlendireceği bir personelin başkanlığında ŞİRKET ve YÜKLENİCİ tarafından önceden görevlendirilmiş personeller tarafından yeniden değerlendirme yapılacak ve yapılan yeni tablo kesin sonuç olarak değerlendirilecektir.

YÜKLENİCİ onaylanmış olan hizmetini ŞİRKET'e teklif cetveline uygun olarak, Satınalma siparişi sonrası fatura edecektir.

25.1. Geçici hakediş raporları

-

25.2. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi

-

26. İşin teslimine ilişkin şartlar

-

27. Kabul İşlemleri

27.1. Geçici kabul

-

27.2. Garanti süresi

-

27.3. Garanti süresindeki bakım ve giderler



27.4.. Kesin kabul

28. Yönetim Sistemi

Yüklenici, yürürlükte bulunan yasalara, düzenlemelere ve SEDAŞ' ın ilkelerine uygun bir yönetim sistemine sahip olmalı, bu sistemin sürekli bir şekilde geliştirilmesi ve değişen yasalara ve düzenlemelere uyacak şekilde uyumluluğu sağlamaları gerekmektedir.

SEDAŞ hizmet sağlayan Yüklenicilerine, Kalite (ISO9001), Çevre (ISO14001), İş Sağlığı ve Güvenliği (ISO 45001) vb. sistemleri sağlamalarını tavsiye etmektedir.