

EPDK POZ NO	Malzeme Özelliği	POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (YM) (TL) 2025	MONTAJ (TL) 2025	DEMONTAJ (SÖKME) (TL) 2025	DEMONTAJDAN-MONTAJ BEDELİ (TL) 2025
		1	AKÜMÜLATÖR VE ŞARJ TERTİBATI					
B - 1.1	YM		24 VOLT , Ah (Her cins ve akım-saat değerinde)	Ad.	19.596,89	7.996,80	1.034,89	4.884,80
B - 1.1.1	YM		24 VOLT , Ah (Her cins ve akım-saat değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.				
B - 1.2	YM		110 VOLT , Ah (Her cins ve akım-saat değerinde)	Ad.	69.850,97	14.454,14	2.335,12	10.281,63
B - 2	YM	2	BAKIR BARALAR (Her tür kesitte bakır baralar)	Kg	472,97	273,60	166,62	180,33
B - 3	YM	3	ALÜMİNYUM BARALAR (Her tür kesitte alüminyum baralar)	Kg	115,03	271,80	227,69	210,55
		4	BOYALI DEMİR DİREKLER, TRAVERSLER ve KONSOLLAR					
B - 4.1	YM		A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri.	Kg.	34,36	44,90	16,21	37,68
B - 4.1.P	YM		A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri. POTANS	Kg.	34,39	44,90	16,21	37,68
B - 4.2	YM		Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	40,02	46,93	22,94	34,25
		5	GALVANİZLİ DEMİR DİREKLER, TRAVERSLER VE KONSOLLAR			-		
B - 5.1	YM		A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri.	Kg.	50,87	59,00	23,16	71,14
B - 5.1.P	YM		A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri. POTANS	Kg.	34,39	59,00	23,16	71,14
B - 5.2	YM		Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.	Kg.	51,01	68,50	24,75	69,04
		6	GALVANİZLİ AYDINLATMA DİREKLERİ					
B - 6	YM		Galvanizli Aydınlatma Direkleri	Kg.	72,97	33,55	8,71	18,61
		7	BETONARME DİREKLER, TRAVERSLER VE KONSOLLAR					
B - 7.1	YM		A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri ve Traversleri	Kg.	9,37	10,50	6,83	8,44
B - 7.2	YM		Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri ve Traversleri	Kg.	11,92	11,80	7,42	8,72
		8	AĞAÇ DİREKLER					
B - 8.1	YM		8-10.5 arası boylarda ağaç direk	Ad.	3.947,45	3.067,72	645,87	1.937,09
B - 8.2	YM		11-12.5 arası boylarda ağaç direk	Ad.	5.927,23	3.166,13	666,75	1.999,17
		9	KESİCİLER (DİSİONKTÖRLER)			-		
		9.1.	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSİONKTÖRLER)			-		
B - 9.1.1	YM		7,2-12-17,5 KVKA (...MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	56.057,61	11.440,29	6.026,35	9.152,15
B - 9.1.2	YM		31,5-36 KV ... A KA (.....MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	67.694,60	18.836,65	10.130,66	15.069,36
		9.2.	GAZLI KESİCİLER (DİSİONKTÖRLER)					
B - 9.2.1	YM		7,2-12-17,5 KVKA (...MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	83.836,37	8.925,90	4.653,88	7.140,69
B - 9.2.2	YM		31,5-36 KV ... A KA (.....MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	93.325,15	14.792,73	7.935,96	11.834,16
		9.3.	VAKUM KESİCİLER (DİSİONKTÖRLER)					
B - 9.3.1	YM		7,2-12-17,5 KVKA (...MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	108.611,70	9.009,73	4.649,88	7.207,82
B - 9.3.2	YM		31,5-36 KV ... A KA (.....MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde)	Ad.	140.686,50	14.970,81	7.935,96	11.976,63
B - 10	YM	10	KABLO MUHAFAZA BORULARI (metal yer üstü)	Mt.	148,20	146,84	51,34	103,29
B - 10.1	YM	11	GALVANİZLİ SAC KABLO RAF VE TAVALARI	Kg.	93,91	22,47	7,07	17,33
B - 12	YM	12	BAKIR İLETKENLER :	Kg.	493,34	43,14	36,45	34,49
B - 13	YM	13	ALÜMİNYUM İLETKENLER :	Kg.	117,88	40,20	36,16	43,26
B - 14	YM	14	CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER :	Kg.	100,93	43,19	44,50	52,90
		15	ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI			-		
B - 15.1	YM		1 X 16 + 25 mm²2 (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	21,09	13,51	14,47	17,23
B - 15.2	YM		1 X 25 + 35 mm²2 (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	30,14	16,38	17,70	20,93
B - 15.3	YM		1 X 35 + 50 mm²2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	38,36	22,21	22,64	28,37
B - 15.4	YM		1 X 50 + 70 mm²2 (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	54,43	27,02	27,46	34,59
B - 15.5	YM		2 X 16 + 25 mm²2 (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	30,14	22,21	22,64	28,37
B - 15.6	YM		3 X 16 / 16 + 25 mm²2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	48,37	24,03	25,51	30,72
B - 15.7	YM		3 X 25 / 16 + 35 mm²2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	72,55	30,86	32,63	39,42
B - 15.8	YM		3 X 35 / 16 + 50 mm²2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	88,73	35,93	38,16	45,97
B - 15.9	YM		3 X 50 / 16 + 70 mm²2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	117,07	55,10	45,78	55,27
B - 15.10	YM		3 X 70 / 16 + 95 mm²2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	161,48	55,10	52,90	63,97
B - 15.11	YM		3 X 95 / 16 + 120 mm²2	Mt.	183,70	55,10	56,69	70,41
B - 15.12	YM		3 X 120 / 16 + 120 mm²2	Mt.	222,18	55,10	63,16	76,62
		16	İZOLATÖRLER:			-		
		16.1.	BARA MESNET DAHİLİ VE HARİCİ TİP:					
B - 16.1.1	YM		1 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için)	Ad.	140,68	117,66	55,72	94,06
B - 16.1.2	YM		7,2-12 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için)	Ad.	416,58	245,64	116,23	196,53
B - 16.1.3	YM		17,5-24 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için)	Ad.	655,64	298,95	141,50	239,15
B - 16.1.4	YM		36 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için)	Ad.	958,29	418,88	198,49	335,04
		16.2.	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSI VE PORSELEN)			-		
B - 16.2.1	YM		7,2-12-17,5-24 KV A. (Her bir nominal akım değerinde)	Ad.	2.359,27	503,03	238,24	402,39
B - 16.2.2	YM		36 KV A. (Her bir nominal akım değerinde)	Ad.	3.631,89	817,40	387,33	653,95
		16.3.	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSI VE PORSELEN)			-		
B - 16.3.1	YM		7,2-12-17,5-24 KV A. (Her bir nominal akım değerinde)	Ad.	4.435,13	458,76	217,36	366,99
B - 16.3.2	YM		36 KV A. (Her bir nominal akım değerinde)	Ad.	7.984,46	804,67	381,18	643,71
		17	METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDUR			-		
B - 17.1	YM		6-7,2-10-12-15-24 KV 5 KA	Ad.	758,44	805,21	315,04	689,51
B - 17.2	YM		30-36 KV 5-10 KA	Ad.	1.506,69	1.992,31	779,83	1.705,89
		18	AYIRICI LAR (SEKİYONERLER)			-		
		18.1	DAHİLİ TİP AYIRICI LAR (Her tipte)			-		
B - 18.1.1	YM		7,2-12-17,5 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	8.624,00	5.758,97	2.965,80	4.629,91
B - 18.1.2	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	12.840,57	8.011,46	4.152,61	6.440,68
		18.2	HARİCİ TİP AYIRICI LAR (Her tipte)			-		
B - 18.2.1	YM		7,2-12-17,5 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	14.845,12	8.869,21	4.744,96	7.130,16
B - 18.2.2	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	21.551,99	10.484,31	5.536,13	8.428,66
		19	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ			-		
B - 19	YM		Mevzuata göre yenisi kullanılamayan tüm armatürlerin demontajı (tüm direk çeşitlerinde)	Ad.	-	-	120,69	-
		20	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜR VE LAMBALARI			-		
B - 20.1	YM		50 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	1.098,03	507,06	295,57	405,64
B - 20.2	YM		70 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	1.177,91	543,93	295,57	435,04
B - 20.3	YM		100 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	1.480,76	683,67	325,07	546,96
B - 20.4	YM		150 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	1.655,72	764,60	325,07	611,64
B - 20.5	YM		250 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	2.103,89	971,63	325,07	777,32
B - 20.6	YM		400 W Armatür ve Lamba (Komple)	Ad.	2.713,90	1.253,35	325,07	1.002,59
		21	SAC			-		
B - 21	YM		Baklavali Sac, Her Tür Pano, Trafo veya KÖK için Sac	Kg.	23,88	48,82	22,54	37,85
		22	RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ RMU, KOMPAKT TİP					
B - 22.1	YM		7.2-17.5 kv Ring Main Ün.Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA)	Ad.	437.792,56	16.117,88	8.877,78	12.894,25
B - 22.2	YM		7.2-17.5 kv Ring Main Ün. (RMU) (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	558.948,51	18.397,63	9.504,32	14.718,12
B - 22.3	YM		36 kv Ring Main Üniteli Yük Ay. (RMU) (2YA+1SYA)	Ad.	562.575,90	17.277,77	9.043,31	13.822,14
B - 22.4	YM		36 kv Ring Main Ün. (RMU) (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	718.318,01	20.317,21	9.977,16	16.253,87
		23	MODÜLER RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA HÜCRELERİ (MODÜLER RMU), GAZ YALITIMLI HÜCRELER					
B - 23.1	YM		7.2-17.5 kv Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	160.548,63	5.452,70	3.414,82	4.362,12
B - 23.2	YM		7.2-17.5 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili)	Ad.	125.966,26	4.278,89	2.673,92	3.423,05
B - 23.3	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili)	Ad.	302.183,32	9.176,92	5.380,06	7.341,56
B - 23.4	YM		36 kv Modüler Trafo fideri	Ad.	207.553,14	5.879,49	3.489,96	4.703,57
B - 23.5	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri	Ad.	162.311,58	4.598,97	2.738,26	3.679,18
B - 23.6	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili)	Ad.	389.340,05	10.169,26	5.670,01	8.135,38
B - 23.4.1	YM		36 kv Modüler Trafo fideri Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	207.553,14	5.879,49	3.489,96	4.703,57
B - 23.5.1	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	162.311,58	4.598,97	2.738,26	3.679,18
B - 23.6.1	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	389.340,05	10.169,26	5.670,01	8.135,38
B - 23.4.2	YM		36 kv Modüler Trafo fideri Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü)	Ad.	-	-	-	-
B - 23.5.2	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü)	Ad.	-	-	-	-
B - 23.6.2	YM		36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü)	Ad.	-	-	-	-
		24	ORTA GERİLİM METAL MAHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)			-		
		24.1	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ			-		
B - 24.1.1	YM		7.2-12-17.5 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	80.793,32	13.827,16	3.759,80	15.166,01
B - 24.1.2	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	101.263,47	13.827,16	3.759,80	15.240,60
B - 24.1.2.1	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	101.263,47	13.827,16	3.759,80	15.240,60
		24.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI)			-		
B - 24.2.1	YM		7.2-12-17.5 KV , 200 A , KA (Her bir kısa devre akım değerinde)	Ad.	78.460,03	13.827,16	3.759,80	15.155,24
B - 24.2.2	YM		36 KV , 200 A , KA (Her bir kısa devre akım değerinde)	Ad.	112.214,60	13.827,16	3.759,80	15.272,62
B - 24.2.2.1	YM		36 KV , 200 A , KA (Her bir kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	112.214,60	13.827,16	3.759,80	15.272,62
		24.3	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ			-		
B - 24.3.1	YM		Primer Gerilimi 30 kv altı olan gerilim transformatör hücreleri	Ad.	96.272,92	13.827,16	3.759,80	15.219,26
B - 24.3.2	YM		Primer Gerilimi 30 kv üstü olan gerilim transformatör hücreleri	Ad.	141.048,02	13.827,16	3.759,80	15.379,31
B - 24.3.2.1	YM		Primer Gerilimi 30 kv üstü olan gerilim transformatör hücreleri Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	141.048,02	13.827,16	3.759,80	15.379,31
		24.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ					
B - 24.4.1	YM		7.2-12-17.5 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	169.155,51	13.827,16	3.759,80	15.476,94
B - 24.4.2	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	238.727,81	13.827,16	3.759,80	15.712,78
B - 24.4.2.1	YM		36 KV A KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	238.727,81	13.827,16	3.759,80	15.712,78
		24.5	BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ)			-		
B - 24.5.1	YM		7.2-12-17.5 KV , A , Ka (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	200.609,57	13.827,16	3.759,80	15.581,93
B - 24.5.2	YM		36 KV , ... A , KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde)	Ad.	279.485,52	13.827,16	3.759,80	15.859,10
B - 24.5.2.1	YM		36 KV , ... A , KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	279.485,52	13.827,16	3.759,80	15.859,10

		24.6	AYIRICI LI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ			-		
B - 24.6.1	YM		7.2-12-17.5 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	71.473,65	13.827,16	3.759,80	15.135,70
B - 24.6.2	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	89.844,29	13.827,16	3.759,80	15.201,43
B - 24.6.2.1	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	89.844,29	13.827,16	3.759,80	15.201,43
		24.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ					
B - 24.7.1	YM		7.2-12-17.5 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	39.715,17	13.827,16	3.759,80	15.027,38
B - 24.7.2	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	52.422,13	13.827,16	3.759,80	15.070,05
B - 24.7.2.1	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	52.422,13	13.827,16	3.759,80	15.070,05
		24.8	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ					
B - 24.8.1	YM		7.2-12-17.5 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	160.436,43	13.827,16	3.759,80	15.446,04
B - 24.8.2	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	200.969,55	13.827,16	3.759,80	15.586,69
B - 24.8.2.1	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	200.969,55	13.827,16	3.759,80	15.586,69
		24.9	AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ					
B - 24.9.1	YM		7.2-12-17.5 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	42.234,88	13.827,16	3.759,80	15.028,38
B - 24.9.2	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde)	Ad.	52.906,59	13.827,16	3.759,80	15.071,45
B - 24.9.2.1	YM		36 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değeriinde) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	52.906,59	13.827,16	3.759,80	15.071,45
B - 25	YM	25	Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) (OG)	Ad.	418.479,66	27.513,35	4.473,01	22.118,91
B - 26	YM	26	Otomatik Tekrar Kapamalı Ayırıcı (Sectionalizer) (OG)	Ad.	245.320,76	16.475,49	2.646,06	13.245,25
B - 27	YM	27	MONOBLOK BETON TRAFÖ BİNASI (OG hücreler, trafo ve AG pano hariç)	Ad.	286.151,78	78.007,61	50.079,65	58.299,31
B - 28	YM	28	MONOBLOK BETON HÜCRE KÖŞKÜ (Yalnız hücre kısmı, OG hücreler hariç)	Ad.	242.892,76	62.293,39	38.156,43	46.389,19
B - 29	YM	29	MONOBLOK BETON TRAFÖ KÖŞKÜ (Yalnız trafo kısmı, trafo ve AG pano hariç)	Ad.	152.768,12	38.843,79	24.367,84	28.978,08
B - 27.1	YM		MONOBLOK BETON TRAFÖ BİNASI (OG hücreler, trafo ve AG pano hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	286.151,78	78.007,61	50.079,65	58.299,31
B - 28.1	YM		MONOBLOK BETON HÜCRE KÖŞKÜ (Yalnız hücre kısmı, OG hücreler hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	242.892,76	62.293,39	38.156,43	46.389,19
B - 29.1	YM		MONOBLOK BETON TRAFÖ KÖŞKÜ (Yalnız trafo kısmı, trafo ve AG pano hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	152.768,12	38.843,79	24.367,84	28.978,08
		30	PREFABRİK BETON TRAFÖ KÖŞKLERİ			-		
B - 30.1	YM		PB-1	Ad.	399.427,67	55.381,93	40.997,53	44.305,50
B - 30.2	YM		PB-2	Ad.	513.308,38	71.489,61	53.375,91	57.191,67
B - 30.3	YM		PB-3 Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	702.550,49	98.248,66	74.451,44	78.598,92
B - 30.4	YM		PB-4	Ad.	544.857,60	75.939,12	58.145,80	60.751,30
		31	MODÜLER HÜCRELİ TRAFÖ BİNALARI					
B - 31.1	YM		MOD-1	Ad.	-	914.276,68	-	-
B - 31.2	YM		MOD-2	Ad.	-	1.153.160,68	-	-
B - 31.3	YM		MOD-3	Ad.	-	1.032.241,75	-	-
B - 31.4	YM		MOD-4	Ad.	-	1.280.819,30	-	-
B - 31.5	YM		MOD-5	Ad.	-	1.884.722,16	-	-
B - 31.6	YM		MOD-5A	Ad.	-	2.535.000,00	-	-
B - 31.7	YM		MOD-5B	Ad.	-	3.347.122,79	-	-
		32	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFÖ BİNALARI			-		
			7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON TRAFÖ BİNASI			-		
B - 32.1	YM		400 kVA Köşk	Ad.	1.712.390,00	-	54.399,78	-
B - 32.2	YM		630 kVA Köşk	Ad.	1.937.599,04	-	54.399,78	-
B - 32.3	YM		1000 kVA Köşk	Ad.	2.161.483,30	-	54.399,78	-
			36 kV ' LUK BETON TRAFÖ BİNASI			-		
B - 32.4	YM		400 kVA Köşk	Ad.	1.922.706,22	-	54.399,78	-
B - 32.5	YM		630 kVA Köşk	Ad.	2.152.209,15	-	54.399,78	-
B - 32.6	YM		1000 kVA Köşk	Ad.	2.404.848,92	-	54.399,78	-
		33	A.G. DAĞITIM PANOSU :			-		
		33.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU KOMPLE			-		
B - 33.1.1	YM		50 kVA'lık	Ad.	43.892,29	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.2	YM		100 kVA'lık	Ad.	44.397,36	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.3	YM		160 kVA'lık	Ad.	45.428,84	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.4	YM		250 kVA'lık	Ad.	63.208,83	11.054,93	2.987,03	13.431,94
B - 33.1.5	YM		400 kVA'lık	Ad.	73.525,82	11.054,93	2.987,03	13.474,36
B - 33.1.6	YM		630 kVA'lık	Ad.	126.097,77	11.054,93	3.061,99	14.269,74
B - 33.1.7	YM		1000 kVA'lık	Ad.	147.258,36	11.054,93	3.347,23	15.393,88
B - 33.1.8	YM		1250 kVA'lık	Ad.	166.640,79	11.054,93	3.347,23	15.468,15
B - 33.1.9	YM		1600 kVA'lık	Ad.	191.225,65	11.054,93	3.347,23	15.553,02
B - 33.1.10	YM		2000 kVA'lık	Ad.	224.788,21	11.054,93	3.347,23	15.690,87
B - 33.1.11	YM		2500 kVA'lık	Ad.	263.553,19	11.054,93	3.347,23	15.839,39
B - 33.1.1.1	YM		50 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	43.892,29	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.2.1	YM		100 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	44.397,36	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.3.1	YM		160 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	45.428,84	11.054,93	2.611,64	11.883,51
B - 33.1.4.1	YM		250 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	63.208,83	11.054,93	2.987,03	13.431,94
B - 33.1.5.1	YM		400 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	73.525,82	11.054,93	2.987,03	13.474,36
B - 33.1.6.1	YM		630 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	126.097,77	11.054,93	3.061,99	14.269,74
B - 33.1.7.1	YM		1000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	147.258,36	11.054,93	3.347,23	15.393,88
B - 33.1.7.2	YM		1000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşk)	Ad.	-	11.054,93	-	-
B - 33.1.8.1	YM		1250 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	166.640,79	11.054,93	3.347,23	15.468,15
B - 33.1.9.1	YM		1600 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	191.225,65	11.054,93	3.347,23	15.553,02
B - 33.1.10.1	YM		2000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	224.788,21	11.054,93	3.347,23	15.690,87
B - 33.1.11.1	YM		2500 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim	Ad.	263.553,19	11.054,93	3.347,23	15.839,39
		33.2	HARİCİ TİP A.G. PANOSU KOMPLE			-		
B - 33.2.1	YM		50 kVA'lık	Ad.	46.153,30	11.054,93	2.419,11	11.542,50
B - 33.2.2	YM		100 kVA'lık	Ad.	46.435,26	11.054,93	2.419,11	11.542,50
B - 33.2.3	YM		160 kVA'lık	Ad.	48.322,60	11.054,93	2.419,11	11.552,34
B - 33.2.4	YM		250 kVA'lık	Ad.	67.824,38	11.054,93	2.766,83	12.987,45
B - 33.2.5	YM		400 kVA'lık	Ad.	78.453,89	11.054,93	2.766,83	13.026,77
B - 33.2.6	YM		630 kVA'lık	Ad.	133.401,59	11.054,93	2.836,27	13.773,81
B - 33.2.7	YM		1000 kVA'lık	Ad.	155.832,14	11.054,93	3.114,27	14.825,56
		34	A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX/SDK)					
B - 34.1	YM		A.G. Dağıtım Kutusu Polyester Tip	Ad.	28.041,78	11.054,93	3.444,45	16.112,30
B - 34.2	YM		A.G. Dağıtım Kutusu Galvanizli veya Beton Her tipte	Ad.	24.528,28	11.054,93	2.464,71	13.343,10
B - 35	YM	35	OG ÖLÇÜ-KUMANDA PANOSU Komple	Ad.	33.235,96	11.054,93	2.391,96	10.371,30
		36	DEMİR İMALAT					
B - 36.1	YM	36.1	Tel Kafesli Kapı	m ²	658,66	425,27	190,43	340,15
B - 36.2	YM	36.2	Demir malzeme	Kg.	17,32	57,77	19,75	46,20
B - 36.3	YM	36.3	Tel Kafesli ÇIT (Tel Kafes)	m ²	124,43	32,19	14,20	25,75
		37	TRANSFORMATÖRLER			-		
		37.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ			-		
			A.G. Akım Trafoları			-		
B - 37.1.1	YM		/5 A	Ad.	317,46	377,34	246,05	301,87
			O.G. Akım Trafoları					
B - 37.1.2.1	YM		7.2-12-17.5 kV/5 A	Ad.	4.786,46	1.034,77	673,83	827,86
B - 37.1.2.2	YM		7.2-12-17.5 kV/5-5 A	Ad.	6.556,60	1.413,30	919,98	1.130,60
B - 37.1.2.3	YM		7.2-12-17.5 kV/5-5 A	Ad.	6.760,45	1.452,08	945,53	1.161,70
B - 37.1.2.4	YM		7.2-12-17.5 kV/5-5 A	Ad.	7.661,85	1.470,83	957,70	1.176,70
B - 37.1.2.5	YM		7.2-12-17.5 kV/5-5 A	Ad.	5.544,89	1.403,39	914,62	1.122,70
B - 37.1.2.6	YM		36 kV/5 A	Ad.	7.472,67	1.907,00	1.242,87	1.525,65
B - 37.1.2.7	YM		36 kV/5-5 A	Ad.	9.222,59	2.501,41	1.628,97	2.001,15
B - 37.1.2.8	YM		36 kV/5-5 A	Ad.	9.435,60	2.836,86	1.848,20	2.269,48
B - 37.1.2.9	YM		36 kV/5-5 A	Ad.	10.434,48	2.628,73	1.712,41	2.102,99
B - 37.1.2.10	YM		36 kV/5 A	Ad.	8.537,70	2.628,73	1.712,41	2.102,99
		37.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ					
B - 37.2.1	YM		6.3-10-15-20 kV /.../0.1/... KV	Ad.	8.697,31	2.006,64	1.339,22	1.605,31
B - 37.2.2	YM		30-36 kV /.../0.1/... KV	Ad.	16.845,06	2.842,35	1.649,69	2.273,87
		37.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ			-		
		37.3.1	YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER			-		
		37.3.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3-10.5-15.8-/0.4 - 0.231 kV			-		
B - 37.3.1.1.1	YM		25 KVA	Ad.	49.558,83	32.571,20	11.871,05	11.944,41
B - 37.3.1.1.2	YM		40 KVA	Ad.	55.215,20	32.571,20	12.721,20	12.762,57
B - 37.3.1.1.3	YM		50 KVA	Ad.	62.084,84	32.571,20	13.571,21	13.589,28
B - 37.3.1.1.4	YM		63 KVA	Ad.	67.741,39	32.571,20	14.421,20	14.407,51
B - 37.3.1.1.5	YM		80 KVA	Ad.	72.157,43	32.571,20	14.421,20	14.579,75
B - 37.3.1.1.6	YM		100 KVA	Ad.	80.062,90	32.571,20	15.703,51	15.811,22
B - 37.3.1.1.7	YM		125 KVA	Ad.	91.484,94	32.571,20	16.971,18	17.051,40
B - 37.3.1.1.8	YM		160 KVA	Ad.	107.827,35	32.571,20	19.939,01	20.160,17
B - 37.3.1.1.9	YM		200 KVA	Ad.	118.640,56	32.571,20	21.639,08	21.796,36
B - 37.3.1.1.10	YM		250 KVA	Ad.	135.878,14	32.571,20	24.174,68	24.250,86
B - 37.3.1.1.11	YM		315 KVA	Ad.	153.556,36	32.571,20	25.874,75	26.438,26
B - 37.3.1.1.12	YM		400 KVA	Ad.	167.186,44	32.571,20	30.528,18	30.856,05
B - 37.3.1.1.13	YM		500 KVA	Ad.	210.039,45	32.571,20	31.392,64	32.371,76
B - 37.3.1.1.14	YM		630 KVA	Ad.	239.139,58	32.571,20	34.778,23	35.678,75
B - 37.3.1.1.15	YM		800 KVA	Ad.	292.433,11	32.571,20	36.478,22	38.546,48
B - 37.3.1.1.16	YM		1000 KVA	Ad.	331.033,47	32.571,20	37.746,07	39.915,76
B - 37.3.1.1.17	YM		1250 KVA	Ad.	372.128,29	32.571,20	46.231,78	48.036,61
B - 37.3.1.1.18	YM		1600 KVA	Ad.	441.			

		37.3.1.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV			-		
B - 37.3.1.2.1	YM		25 KVA	Ad.	99.741,11	32.571,20	14.059,33	18.378,80
B - 37.3.1.2.2	YM		40 KVA	Ad.	113.382,53	32.571,20	15.348,10	19.989,70
B - 37.3.1.2.3	YM		50 KVA	Ad.	125.278,55	32.571,20	15.767,98	20.556,99
B - 37.3.1.2.4	YM		63 KVA	Ad.	133.512,73	32.571,20	16.622,16	21.634,72
B - 37.3.1.2.5	YM		80 KVA	Ad.	138.895,37	32.571,20	17.056,56	22.372,17
B - 37.3.1.2.6	YM		100 KVA	Ad.	155.142,26	32.571,20	18.330,86	23.994,48
B - 37.3.1.2.7	YM		125 KVA	Ad.	173.011,06	32.571,20	19.185,04	25.095,00
B - 37.3.1.2.8	YM		160 KVA	Ad.	209.953,32	32.571,20	21.313,53	28.180,76
B - 37.3.1.2.9	YM		200 KVA	Ad.	222.218,13	32.571,20	24.296,30	31.867,87
B - 37.3.1.2.10	YM		250 KVA	Ad.	258.398,50	32.571,20	27.698,99	36.167,66
B - 37.3.1.2.11	YM		315 KVA	Ad.	301.435,91	32.571,20	32.390,21	42.736,32
B - 37.3.1.2.12	YM		400 KVA	Ad.	326.900,11	32.571,20	33.244,66	43.870,78
B - 37.3.1.2.13	YM		500 KVA	Ad.	398.228,17	32.571,20	34.098,83	45.844,85
B - 37.3.1.2.14	YM		630 KVA	Ad.	460.658,68	32.571,20	36.241,96	48.669,84
B - 37.3.1.2.15	YM		800 KVA	Ad.	578.981,80	32.571,20	37.935,96	52.527,24
B - 37.3.1.2.16	YM		1000 KVA	Ad.	648.859,92	32.571,20	40.498,76	55.896,58
B - 37.3.1.2.17	YM		1250 KVA	Ad.	724.710,48	32.571,20	52.429,79	70.769,79
B - 37.3.1.2.18	YM		1600 KVA	Ad.	871.446,79	32.571,20	67.777,99	90.067,63
B - 37.3.1.2.19	YM		2000 KVA	Ad.	952.262,29	32.571,20	88.223,07	115.389,80
B - 37.3.1.2.20	YM		2500 KVA	Ad.	1.103.963,57	32.571,20	112.085,20	145.136,40
B - 37.3.1.2.21	YM		50 KVA	Ad.	125.278,55	32.571,20	15.767,98	20.556,99
B - 37.3.1.2.21	YM		100 KVA	Ad.	155.142,26	32.571,20	18.330,86	23.994,48
B - 37.3.1.2.21	YM		160 KVA	Ad.	209.953,32	32.571,20	21.313,53	28.180,76
B - 37.3.1.2.21	YM		250 KVA	Ad.	258.398,50	32.571,20	27.698,99	36.167,66
B - 37.3.1.2.21	YM		400 KVA	Ad.	326.900,11	32.571,20	33.244,66	43.870,78
B - 37.3.1.2.21	YM		630 KVA	Ad.	460.658,68	32.571,20	36.241,96	48.669,84
B - 37.3.1.2.21	YM		1000 KVA	Ad.	648.859,92	32.571,20	40.498,76	55.896,58
B - 37.3.1.2.21	YM		1000 KVA	Ad.	-	32.571,20	-	-
B - 37.3.1.2.21	YM		1600 KVA	Ad.	871.446,79	32.571,20	67.777,99	90.067,63
B - 37.3.1.3	YM	37.3.1.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG/OG TRANSFORMATÖRLERİ					
B - 37.3.1.3.1	YM		2000 KVA	Ad.	1.311.169,77	146.648,48	93.728,89	117.703,40
B - 37.3.1.3.2	YM		2500 KVA	Ad.	1.782.653,57	173.850,57	111.174,38	139.536,44
B - 37.3.1.3.3	YM		4000 KVA	Ad.	2.285.193,91	318.728,41	206.221,52	255.818,67
B - 37.3.1.3.4	YM		5000 KVA	Ad.	2.801.193,29	349.254,12	225.844,02	280.319,31
B - 37.3.1.3.5	YM		6300 KVA	Ad.	3.099.274,73	388.402,04	243.718,89	311.740,35
B - 37.3.1.3.6	YM		8000 KVA	Ad.	3.691.977,35	424.921,24	267.266,08	341.051,51
B - 37.3.1.3.7	YM		10000 KVA	Ad.	4.470.138,07	504.879,24	320.446,86	405.227,58
B - 37.3.1.3.8	YM		16000 KVA	Ad.	8.546.717,26	603.498,66	376.263,56	484.381,75
B - 37.3.1.3.9	YM		10000-12500 KVA	Ad.	5.006.449,79	507.303,88	320.461,74	407.173,67
B - 37.3.1.3.10	YM		16000-20000 KVA	Ad.	9.572.246,56	608.129,91	376.263,56	488.098,89
B - 37.3.2	YM	37.3.2	KURU TİP OG / OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ					
B - 37.3.2.1	YM		2500 KVA	Ad.	3.208.799,16	32.571,20	107.102,84	144.223,85
B - 37.3.2.2	YM		4000 KVA	Ad.	4.113.313,06	32.571,20	198.669,08	261.586,31
B - 37.3.2.3	YM		5000 KVA	Ad.	5.042.120,92	32.571,20	217.572,94	287.499,87
B - 37.3.2.4	YM		6300 KVA	Ad.	5.578.568,23	32.571,20	234.793,17	319.679,20
B - 37.3.2.5	YM		10000 KVA	Ad.	8.046.302,92	32.571,20	308.725,46	416.827,37
B - 37.3.2.6	YM		12500 KVA	Ad.	12.299.745,00	32.571,20	335.604,62	464.273,74
B - 37.3.2.7	YM		16000 KVA	Ad.	15.384.068,79	32.571,20	362.483,64	507.502,73
B - 37.3.2.8	YM		10000-14000 KVA	Ad.	9.011.528,13	32.571,20	308.725,46	420.314,51
B - 37.3.2.9	YM		12500-17500 KVA	Ad.	13.775.586,28	32.571,20	335.590,28	469.602,36
B - 37.3.2.10	YM		16000-20000 KVA	Ad.	17.229.989,33	32.571,20	362.483,64	514.171,74
B - 37.3.3	YM	37.3.3	DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER (DAHİLİ TİP)			-		
B - 37.3.3.1	YM		10.5-15.8 / 0.4-0.231 kV			-		
B - 37.3.3.1.1	YM		250 KVA	Ad.	387.820,86	18.518,51	9.658,61	14.814,84
B - 37.3.3.1.2	YM		400 KVA	Ad.	477.805,16	23.726,05	12.183,83	18.980,87
B - 37.3.3.1.3	YM		500 KVA	Ad.	599.504,04	25.052,84	12.597,70	20.042,22
B - 37.3.3.1.4	YM		630 KVA	Ad.	646.497,46	27.792,08	13.853,15	22.233,66
B - 37.3.3.1.5	YM		1000 KVA	Ad.	817.240,00	31.558,67	15.123,03	25.246,93
B - 37.3.3.1.6	YM		1250 KVA	Ad.	918.730,03	34.083,99	16.378,40	27.267,12
B - 37.3.3.1.7	YM		1600 KVA	Ad.	1.090.130,50	47.908,67	23.526,29	38.326,96
B - 37.3.3.2	YM		33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV			-		
B - 37.3.3.2.1	YM		250 KVA	Ad.	410.350,78	20.615,79	10.928,48	16.492,56
B - 37.3.3.2.2	YM		400 KVA	Ad.	519.151,08	25.780,41	13.025,66	20.624,34
B - 37.3.3.2.3	YM		500 KVA	Ad.	632.457,27	27.064,45	13.439,46	21.651,53
B - 37.3.3.2.4	YM		630 KVA	Ad.	692.871,85	28.705,25	14.281,21	22.964,15
B - 37.3.3.2.5	YM		1000 KVA	Ad.	891.288,43	34.997,06	15.964,69	27.997,60
B - 37.3.3.2.6	YM		1250 KVA	Ad.	995.209,34	36.504,13	16.364,13	28.967,78
B - 37.3.3.2.7	YM		1600 KVA	Ad.	1.197.074,31	43.087,62	26.465,29	42.470,08
B - 37.3.3.2.8	YM		2000 KVA	Ad.	1.308.156,20	56.725,54	27.663,42	45.380,43
B - 37.3.3.2.9	YM		2500 KVA	Ad.	1.516.590,15	59.150,69	28.462,24	47.320,61
B - 38.1	YM	38	YERALTİ KABLO KANALLARI			-		
B - 38.2	YM	38.1	Toprak Kablo Kanalı Yapılması	m3	-	1.114,99	-	-
B - 38.3	YM	38.2	Tuvenan Malzemeli Kablo Kanalı Yapılması (Her tip üst kaplama dahil)	m3	-	2.625,00	-	-
B - 38.4	YM	38.3	Tuvenan Malzemeli Üst Kaplamasız Kablo Kanalı Yapılması	m3	-	1.604,65	-	-
B - 38.4.1	YM	38.4	Yatay Delgi İle Kablo Deligi Açılması			-		
B - 38.4.1.1	YM		Yönlendirilebilir Yatay Delgi (HDD) Metodu İle Delik Açılması (Karayolu, demiryolu, nehir vb.)			-		
B - 38.4.1.1	YM		a) 150 mm	m.	-	1.711,50	-	-
B - 38.4.1.2	YM		b) 300 mm	m.	-	3.171,00	-	-
B - 38.4.1.3	YM		c) 500 mm	m.	-	4.557,00	-	-
B - 38.4.1.4	YM		d) 600 mm	m.	-	6.111,00	-	-
B - 38.4.2	YM		Yatay Delgi Metodu İle Delik Açılması (Karayolu, demiryolu, nehir vb.)			-		
B - 38.4.2.1	YM		a) 150 mm	m.	-	1.711,50	-	-
B - 38.4.2.2	YM		b) 300 mm	m.	-	3.171,00	-	-
B - 38.4.2.3	YM		c) 500 mm	m.	-	4.557,00	-	-
B - 38.4.2.4	YM		d) 600 mm	m.	-	6.111,00	-	-
B - 39	YM	39	KABLOLAR			-		
B - 39.1	YM	39.1	ANTİGRON KABLO			-		
B - 39.1.1	YM		1 X 1.5 mm²	m.	10,59	70,07	44,65	49,72
B - 39.1.2	YM		1 X 2.5 mm²	m.	16,38	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.3	YM		1 X 4 mm²	m.	22,45	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.4	YM		1 X 6 mm²	m.	30,52	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.5	YM		1 X 10 mm²	m.	51,26	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.6	YM		1 X 16 mm²	m.	85,96	70,07	44,26	49,72
B - 39.1.7	YM		2 X 1.5 mm²	m.	16,04	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.8	YM		2 X 2.5 mm²	m.	23,16	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.9	YM		2 X 4 mm²	m.	43,10	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.10	YM		2 X 6 mm²	m.	49,00	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.11	YM		2 X 10 mm²	m.	83,15	75,48	47,74	53,61
B - 39.1.12	YM		2 X 16 mm²	m.	129,63	75,48	47,42	53,61
B - 39.1.13	YM		3 X 1.5 mm²	m.	20,37	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.14	YM		3 X 2.5 mm²	m.	31,68	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.15	YM		3 X 4 mm²	m.	46,54	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.16	YM		3 X 6 mm²	m.	69,65	75,48	47,89	53,61
B - 39.1.17	YM		3 X 10 mm²	m.	117,85	75,48	47,57	53,61
B - 39.1.18	YM		3 X 16 mm²	m.	186,32	75,48	47,13	53,61
B - 39.1.19	YM		4 X 1.5 mm²	m.	25,81	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.20	YM		4 X 2.5 mm²	m.	39,57	70,07	44,50	49,72
B - 39.1.21	YM		4 X 4 mm²	m.	61,76	75,48	47,89	53,61
B - 39.1.22	YM		4 X 6 mm²	m.	90,85	75,48	47,74	53,61
B - 39.1.23	YM		4 X 10 mm²	m.	150,53	75,48	47,27	53,61
B - 39.1.24	YM		4 X 16 mm²	m.	242,40	89,70	55,92	63,70
B - 39.1.25	YM		4 X 25 mm²	m.	339,77	89,70	55,54	63,70
B - 39.1.26	YM		4 X 35 mm²	m.	462,60	89,70	54,81	63,70

		39.2	BAKIR YERALTI KABLOLARI			-		
		39.2.1	0,6/1 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla)			-		
B-39.2.1.1	YM		1X 4 mm ²	m.	24,62	47,69	30,06	37,82
B-39.2.1.2	YM		1X 6 mm ²	m.	30,11	48,01	30,16	38,04
B-39.2.1.3	YM		1X 10 mm ²	m.	44,50	48,57	30,46	38,51
B-39.2.1.4	YM		1X 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	64,56	49,37	30,79	39,07
B-39.2.1.5	YM		1X 25 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	96,29	50,63	31,33	40,15
B-39.2.1.6	YM		1X 35 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	125,96	51,65	31,90	40,93
B-39.2.1.7	YM		1X 50 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	167,78	53,08	32,70	42,13
B-39.2.1.8	YM		1X 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	233,88	55,15	33,56	43,70
B-39.2.1.9	YM		1X 95 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	317,41	58,22	34,98	46,22
B-39.2.1.10	YM		1X 120 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	399,69	60,83	36,31	48,23
B-39.2.1.11	YM		1X 150 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	482,68	63,77	37,58	50,60
B-39.2.1.12	YM		1X 185 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	608,59	67,96	39,49	53,90
B-39.2.1.13	YM		1X 240 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	800,84	74,76	42,72	59,31
B-39.2.1.14	YM		2X 1,5 mm ²	m.	26,15	48,42	30,46	38,44
B-39.2.1.15	YM		2X 2,5 mm ²	m.	33,80	49,04	30,79	38,83
B-39.2.1.16	YM		2X 4 mm ²	m.	45,49	49,58	31,11	39,29
B-39.2.1.17	YM		2X 6 mm ²	m.	63,48	50,31	31,33	39,93
B-39.2.1.18	YM		2X 10 mm ²	m.	99,45	51,65	32,05	40,93
B-39.2.1.19	YM		2X 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	144,84	53,39	33,00	42,35
B-39.2.1.20	YM		2X 25 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	220,57	57,11	34,66	45,27
B-39.2.1.21	YM		2X 35 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	288,65	60,12	36,16	47,69
B-39.2.1.22	YM		2X 50 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	393,49	63,92	37,90	50,68
B-39.2.1.23	YM		2X 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	546,81	69,60	40,66	55,15
B-39.2.1.24	YM		2X 95 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	756,14	77,85	44,63	61,66
B-39.2.1.25	YM		2X 120 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	924,47	84,65	48,03	67,08
B-39.2.1.26	YM		2X 150 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.128,60	92,88	51,99	73,66
B-39.2.1.27	YM		2X 185 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.407,62	103,95	57,29	82,45
B-39.2.1.28	YM		2X 240 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.838,98	121,76	66,02	96,58
B-39.2.1.29	YM		3X 1,5 mm ²	m.	31,20	48,74	30,63	38,66
B-39.2.1.30	YM		3X 2,5 mm ²	m.	42,43	49,43	30,94	39,22
B-39.2.1.31	YM		3X 4 mm ²	m.	58,70	50,16	31,33	39,76
B-39.2.1.32	YM		3X 6 mm ²	m.	81,82	51,17	31,73	40,56
B-39.2.1.33	YM		3X 10 mm ²	m.	117,88	52,76	32,70	41,81
B-39.2.1.34	YM		3X 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	179,65	54,98	33,71	43,60
B-39.2.1.35	YM		3X 25 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	292,76	59,80	36,09	47,45
B-39.2.1.36	YM		3X 35 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	390,96	63,92	37,90	50,68
B-39.2.1.37	YM		3X 50 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	521,34	68,59	40,29	54,37
B-39.2.1.38	YM		3X 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	738,17	76,65	44,09	60,79
B-39.2.1.39	YM		3X 95 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.003,07	87,18	49,23	69,11
B-39.2.1.40	YM		3X 120 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.271,49	96,19	53,57	76,26
B-39.2.1.41	YM		3X 150 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.531,80	107,42	58,97	85,19
B-39.2.1.42	YM		3X 185 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.918,83	122,47	66,24	97,12
B-39.2.1.43	YM		3X 240 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	2.514,49	145,81	77,41	115,65
B-39.2.1.44	YM		4X 1,5 mm ²	m.	37,22	49,04	30,79	38,83
B-39.2.1.45	YM		4X 2,5 mm ²	m.	50,89	49,69	31,17	39,46
B-39.2.1.46	YM		4X 4 mm ²	m.	73,02	50,95	31,58	40,30
B-39.2.1.47	YM		4X 6 mm ²	m.	101,07	51,97	32,21	41,18
B-39.2.1.48	YM		4X 10 mm ²	m.	151,14	54,10	33,24	42,91
B-39.2.1.49	YM		4X 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	231,17	57,11	34,66	45,27
B-39.2.1.50	YM		4X 25 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	362,91	63,04	37,58	49,96
B-39.2.1.51	YM		4X 35 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	488,62	67,96	39,97	53,90
B-39.2.1.52	YM		4X 50 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	660,73	74,44	43,04	59,09
B-39.2.1.53	YM		4X 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	899,85	85,44	48,44	67,71
B-39.2.1.54	YM		4X 95 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.246,30	98,10	54,59	77,83
B-39.2.1.55	YM		4X 120 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.592,68	110,53	60,37	87,71
B-39.2.1.56	YM		4X 150 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.959,85	124,61	67,18	98,78
B-39.2.1.57	YM		4X 185 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	2.407,65	143,11	76,21	113,51
B-39.2.1.58	YM		4X 240 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	3.141,95	171,37	89,82	135,87
B-39.2.1.59	YM		5X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	46,75	49,43	30,94	39,22
B-39.2.1.60	YM		7X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	56,73	49,84	31,17	39,54
B-39.2.1.61	YM		10X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	82,53	51,17	31,73	40,56
B-39.2.1.62	YM		12X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	93,51	51,65	32,05	40,93
B-39.2.1.63	YM		14X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	104,22	52,22	32,37	41,40
B-39.2.1.64	YM		19X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	132,61	53,56	33,07	42,43
B-39.2.1.65	YM		21X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	145,56	54,25	33,24	43,08
B-39.2.1.66	YM		24X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	167,78	55,30	33,78	43,85
B-39.2.1.67	YM		30X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	204,02	56,96	34,66	45,10
B-39.2.1.68	YM		40X 1,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	261,13	59,73	36,09	47,39
B-39.2.1.69	YM		5X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	67,34	50,31	31,33	39,93
B-39.2.1.70	YM		7X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	82,53	51,17	31,73	40,56
B-39.2.1.71	YM		10X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	117,88	52,92	32,70	41,98
B-39.2.1.72	YM		12X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	134,70	53,71	33,07	42,60
B-39.2.1.73	YM		14X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	152,14	54,66	33,56	43,38
B-39.2.1.74	YM		19X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	194,67	56,63	34,57	44,87
B-39.2.1.75	YM		21X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	221,46	57,75	35,13	45,81
B-39.2.1.76	YM		24X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	247,64	59,26	35,92	46,98
B-39.2.1.77	YM		30X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	300,42	61,62	36,89	48,86
B-39.2.1.78	YM		40X 2,5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	395,47	65,98	39,10	52,26
B-39.2.1.79	YM		3X 16 $\frac{1}{2}$ + 10 mm ²	m.	216,42	56,31	34,25	44,72
B-39.2.1.80	YM		3X 25 + 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	333,77	61,62	36,89	48,86
B-39.2.1.81	YM		3X 35 + 16 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	429,01	65,36	38,85	51,85
B-39.2.1.82	YM		3X 50 + 25 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	587,52	71,51	41,62	56,72
B-39.2.1.83	YM		3X 70 + 35 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	821,25	80,61	46,15	63,94
B-39.2.1.84	YM		3X 95 + 50 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.124,02	92,26	51,83	73,12
B-39.2.1.85	YM		3X 120 + 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.439,55	104,12	57,29	82,52
B-39.2.1.86	YM		3X 150 + 70 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	1.765,43	114,55	62,37	90,92
B-39.2.1.87	YM		3X 185 + 95 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	2.170,09	132,44	70,90	105,05
B-39.2.1.88	YM		3X 240 + 120 $\frac{1}{2}$ mm ²	m.	2.839,20	158,78	83,67	125,93
		39.2.2	3,5/6-5,8/10-8,7/15 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla)			-		
B-39.2.2.1	YM		1X 25 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	174,02	55,10	33,19	42,59
B-39.2.2.2	YM		1X 35 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	199,29	56,30	33,58	43,43
B-39.2.2.3	YM		1X 50 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	228,19	57,82	34,29	44,60
B-39.2.2.4	YM		1X 70 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	280,60	60,00	35,50	46,29
B-39.2.2.5	YM		1X 95 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	343,16	62,79	36,79	48,45
B-39.2.2.6	YM		1X 120 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	406,40	65,75	38,29	50,77
B-39.2.2.7	YM		1X 150 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	528,19	70,46	40,54	54,34
B-39.2.2.8	YM		1X 185 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	628,33	73,61	42,04	56,82
B-39.2.2.9	YM		1X 240 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	785,79	80,10	44,94	61,74
B-39.2.2.10	YM		3X 25 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	544,66	81,28	46,80	62,77
B-39.2.2.11	YM		3X 35 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	632,94	86,74	49,42	66,93
B-39.2.2.12	YM		3X 50 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	737,84	93,39	52,78	72,04
B-39.2.2.13	YM		3X 70 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	902,31	103,33	57,89	79,76
B-39.2.2.14	YM		3X 95 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	1.121,76	114,86	63,57	88,65
B-39.2.2.15	YM		3X 120 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	1.308,06	126,32	69,33	97,48
B-39.2.2.16	YM		3X 150 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	1.641,84	139,85	75,98	107,98
B-39.2.2.17	YM		3X 185 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	1.929,33	154,84	83,41	119,49
B-39.2.2.18	YM		3X 240 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	2.446,71	180,54	96,04	139,36
		39.2.3	20,3/35 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla)			-		
B-39.2.3.1	YM		1X 35 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	307,49	46,18	36,69	47,98
B-39.2.3.2	YM		1X 50 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	345,79	47,68	37,43	49,38
B-39.2.3.3	YM		1X 70 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	399,45	49,12	38,93	51,39
B-39.2.3.4	YM		1X 95 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	464,78	50,47	40,37	53,86
B-39.2.3.5	YM		1X 120 $\frac{1}{2}$ / 16 mm ²	m.	525,78	53,25	41,72	56,11
B-39.2.3.6	YM		1X 150 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	659,30	51,44	43,65	59,42
B-39.2.3.7	YM		1X 185 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	754,64	55,20	45,83	62,77
B-39.2.3.8	YM		1X 240 $\frac{1}{2}$ / 25 mm ²	m.	920,86	57,16		

		39.3	ALÜMİNYUM YERALTI KABLOLARI			-		
		39.3.1	06/1 KV ALÜMİNYUM KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla)			-		
B - 39.3.1.1	YM		2 X 4 mm2	m.	12,34	46,18	30,89	40,35
B - 39.3.1.2	YM		2 X 6 mm2	m.	16,04	47,68	30,89	41,61
B - 39.3.1.3	YM		2 X 10 mm2	m.	21,40	49,12	32,36	42,91
B - 39.3.1.4	YM		2 X 16 mm2	m.	29,46	50,47	32,36	44,14
B - 39.3.1.5	YM		2 X 25 mm2	m.	46,27	53,25	35,37	46,63
B - 39.3.1.6	YM		4 X 10 mm2	m.	32,52	51,44	33,91	44,97
B - 39.3.1.7	YM		4 X 16 mm2	m.	49,23	55,20	37,16	48,27
B - 39.3.1.8	YM		3 X 25 + 16 mm2	m.	70,06	57,16	38,39	49,99
B - 39.3.1.9	YM		3 X 35 + 16 mm2	m.	99,71	58,29	38,78	50,97
B - 39.3.1.10	YM		3 X 50 + 25 mm2	m.	126,72	59,34	39,44	51,87
B - 39.3.1.11	YM		3 X 70 + 35 mm2	m.	172,00	61,99	40,74	54,27
B - 39.3.1.12	YM		3 X 95 + 50 mm2	m.	231,11	66,63	43,41	58,19
B - 39.3.1.13	YM		3 X 120 + 70 mm2	m.	328,38	70,92	45,70	61,99
B - 39.3.1.14	YM		3 X 150 + 70 mm2	m.	403,22	89,90	47,59	64,85
B - 39.3.1.15	YM		3 X 185 + 95 mm2	m.	515,11	89,90	51,24	70,85
B - 39.3.1.16	YM		3 X 240 + 120 mm2	m.	526,18	89,90	55,62	77,51
		39.3.2	20.3/35 KV ALÜMİNYUM KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla)					
B - 39.3.2.1	YM		1 X 35 / 16 mm²2	m.	237,65	22,69	37,16	48,37
B - 39.3.2.2	YM		1 X 50 / 16 mm²2	m.	242,43	28,57	37,46	48,81
B - 39.3.2.3	YM		1 X 70 / 16 mm²2	m.	249,82	35,97	37,92	49,55
B - 39.3.2.4	YM		1 X 95 / 16 mm²2	m.	254,39	45,29	38,83	50,65
B - 39.3.2.5	YM		1 X 120 / 16 mm²2	m.	254,86	57,03	39,66	51,77
B - 39.3.2.6	YM		1 X 150 / 25 mm²2	m.	310,16	71,80	40,35	53,17
B - 39.3.2.7	YM		1 X 185 / 25 mm²2	m.	328,35	71,80	41,64	55,03
B - 39.3.2.8	YM		1 X 240 / 25 mm²2	m.	369,01	71,80	42,48	56,43
B - 39.3.2.9	YM		1 X 300 / 25 mm2	m.	401,33	71,80	44,16	58,80
B - 39.3.2.10	YM		1 X 400 / 25 mm2	m.	494,22	71,80	48,64	65,14
B - 39.3.2.11	YM		3 X 35 / 16 mm²2	m.	1.044,26	71,80	70,01	97,12
B - 39.3.2.12	YM		3 X 50 / 16 mm²2	m.	1.074,29	71,80	73,49	102,06
B - 39.3.2.13	YM		3 X 70 / 16 mm²2	m.	1.101,24	71,80	77,82	107,99
B - 39.3.2.14	YM		3 X 95 / 16 mm²2	m.	1.137,40	71,80	82,47	114,49
B - 39.3.2.15	YM		3 X 120 / 16 mm²2	m.	1.190,08	71,80	87,25	121,35
B - 39.3.2.16	YM		3 X 150 / 25 mm²2	m.	1.293,76	71,80	91,58	127,77
B - 39.3.2.17	YM		3 X 185 / 25 mm²2	m.	1.339,73	71,80	97,34	135,92
B - 39.3.2.18	YM		3 X 240 / 25 mm²2	m.	1.421,24	71,80	106,78	149,06
B - 39.3.2.19	YM		3 X 400 / 25 mm²2	m.	1.596,62	71,80	114,93	161,25
		40	KABLO BAŞLIKLARI			-		
B - 40.1	YM	40.1	0.6/1 KV DAHLİ ve HARİCİ TİP KABLO BAŞLIĞI	Ad.	134,92	615,14	-	-
			5.8/8.7/10/15 KV DAHLİ TİP			-		
B - 40.1.1.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	258,16	484,34	-	-
B - 40.1.1.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x....s/....mm²2)	Ad.	886,58	1.452,69	-	-
			20.3/35 KV DAHLİ TİP			-		
B - 40.1.2.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	562,80	647,06	-	-
B - 40.1.2.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x....s/....mm²2)	Ad.	2.144,42	1.833,43	-	-
			5.8/8.7/10/15 KV HARİCİ TİP			-		
B - 40.1.3.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	381,37	600,38	-	-
B - 40.1.3.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x....s/....mm²2)	Ad.	1.298,37	1.805,78	-	-
			20.3/35 KV HARİCİ TİP			-		
B - 40.1.4.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	856,80	843,45	-	-
B - 40.1.4.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x....s/....mm²2)	Ad.	2.774,53	2.362,66	-	-
		40.2	AYRILABİLEN, EKİRLANMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI			-		
			5.8/10-8.7/15 KV AYRILABİLEN, EKİRLANMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI			-		
B - 40.2.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	2.656,33	225,02	-	-
			20.3/35 KV AYRILABİLEN, EKİRLANMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI			-		
B - 40.2.2	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x....s/....mm²2)	Ad.	5.866,17	311,90	-	-
		41	EK/BRANŞMAN KUTULARI/MUFLAR			-		
		41.1	0.6/1 KV TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI T, K ve Y MUFLAR			-		
B - 41.1.1	YM		2 X 1.5 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.2	YM		2 X 2.5 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.3	YM		2 X 4 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.4	YM		2 X 6 mm²2	Ad.	129,88	764,04	-	-
B - 41.1.5	YM		2 X 10 mm²2	Ad.	268,32	838,70	-	-
B - 41.1.6	YM		2 X 16 mm²2	Ad.	268,32	838,70	-	-
B - 41.1.7	YM		2 X 25 c mm²2	Ad.	268,32	838,70	-	-
B - 41.1.8	YM		2 X 35 c mm²2	Ad.	345,62	964,99	-	-
B - 41.1.9	YM		2 X 50 s mm²2	Ad.	345,62	1.016,35	-	-
B - 41.1.10	YM		2 X 70 s mm²2	Ad.	345,62	1.016,35	-	-
B - 41.1.11	YM		2 X 95 s mm²2	Ad.	420,86	1.272,10	-	-
B - 41.1.12	YM		2 X 120 s mm²2	Ad.	420,86	1.272,10	-	-
B - 41.1.13	YM		3 X 1.5 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.14	YM		3 X 2.5 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.15	YM		3 X 4 mm²2	Ad.	117,41	764,04	-	-
B - 41.1.16	YM		3 X 6 mm²2	Ad.	133,43	764,04	-	-
B - 41.1.17	YM		3 X 10 mm²2	Ad.	271,49	838,70	-	-
B - 41.1.18	YM		3 X 16 mm²2	Ad.	271,49	838,70	-	-
B - 41.1.19	YM		3 X 25 c mm²2	Ad.	284,75	913,54	-	-
B - 41.1.20	YM		3 X 35 c mm²2	Ad.	355,10	1.016,35	-	-
B - 41.1.21	YM		3 X 50 s mm²2	Ad.	355,10	1.272,10	-	-
B - 41.1.22	YM		3 X 70 s mm²2	Ad.	369,18	1.272,10	-	-
B - 41.1.23	YM		3 X 95 s mm²2	Ad.	432,99	1.421,92	-	-
B - 41.1.24	YM		3 X 120 s mm²2	Ad.	432,99	1.421,92	-	-
B - 41.1.25	YM		4 X 1.5 mm²2	Ad.	123,33	764,04	-	-
B - 41.1.26	YM		4 X 2.5 mm²2	Ad.	123,33	764,04	-	-
B - 41.1.27	YM		4 X 4 mm²2	Ad.	123,33	764,04	-	-
B - 41.1.28	YM		4 X 6 mm²2	Ad.	146,16	838,70	-	-
B - 41.1.29	YM		4 X 10 mm²2	Ad.	284,75	913,54	-	-
B - 41.1.30	YM		4 X 16 mm²2	Ad.	284,75	913,54	-	-
B - 41.1.31	YM		3 X 25 c / 16 mm²2	Ad.	298,78	964,99	-	-
B - 41.1.32	YM		3 X 35 c / 16 mm²2	Ad.	367,90	1.028,49	-	-
B - 41.1.33	YM		3 X 50 s / 25 c mm²2	Ad.	367,90	1.272,10	-	-
B - 41.1.34	YM		3 X 70 s / 35 c mm²2	Ad.	382,45	1.421,92	-	-
B - 41.1.35	YM		3 X 95 / 50 s mm²2	Ad.	467,61	1.527,12	-	-
B - 41.1.36	YM		3 X 120 / 70 s mm²2	Ad.	467,61	1.527,12	-	-

		41.2	0.6/1 KV TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR, SIKMALI/CİVATALI BORU EKLI)			-		
B - 41.2.1	YM		1 X 1.5 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.2	YM		1 X 2.5 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.3	YM		1 X 4 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.4	YM		1 X 6 mm ²	Ad.	54,66	648,56	-	-
B - 41.2.5	YM		1 X 10 mm ²	Ad.	54,66	648,56	-	-
B - 41.2.6	YM		1 X 16 mm ²	Ad.	78,75	648,56	-	-
B - 41.2.7	YM		1 X 25 c mm ²	Ad.	81,61	648,56	-	-
B - 41.2.8	YM		1 X 35 c mm ²	Ad.	81,61	648,56	-	-
B - 41.2.9	YM		1 X 50 s mm ²	Ad.	145,56	648,56	-	-
B - 41.2.10	YM		1 X 70 s mm ²	Ad.	145,56	660,53	-	-
B - 41.2.11	YM		1 X 95 s mm ²	Ad.	145,56	693,26	-	-
B - 41.2.12	YM		1 X 120 s mm ²	Ad.	152,13	693,26	-	-
B - 41.2.13	YM		1 X 150 s mm ²	Ad.	160,00	703,13	-	-
B - 41.2.14	YM		1 X 185 s mm ²	Ad.	164,17	731,40	-	-
B - 41.2.15	YM		1 X 240 s mm ²	Ad.	164,17	754,00	-	-
B - 41.2.16	YM		2 X 1.5 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.17	YM		2 X 2.5 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.18	YM		2 X 4 mm ²	Ad.	48,88	648,56	-	-
B - 41.2.19	YM		2 X 6 mm ²	Ad.	74,21	648,56	-	-
B - 41.2.20	YM		2 X 10 mm ²	Ad.	95,28	648,56	-	-
B - 41.2.21	YM		2 X 16 mm ²	Ad.	95,28	648,56	-	-
B - 41.2.22	YM		2 X 25 c mm ²	Ad.	140,62	648,56	-	-
B - 41.2.23	YM		2 X 35 c mm ²	Ad.	140,62	660,53	-	-
B - 41.2.24	YM		2 X 50 s mm ²	Ad.	140,62	693,26	-	-
B - 41.2.25	YM		2 X 70 s mm ²	Ad.	140,62	703,13	-	-
B - 41.2.26	YM		2 X 95 s mm ²	Ad.	165,16	731,40	-	-
B - 41.2.27	YM		2 X 120 s mm ²	Ad.	291,74	754,00	-	-
B - 41.2.28	YM		2 X 150 s mm ²	Ad.	314,13	827,66	-	-
B - 41.2.29	YM		2 X 185 s mm ²	Ad.	314,13	904,67	-	-
B - 41.2.30	YM		2 X 240 s mm ²	Ad.	388,42	1.002,97	-	-
B - 41.2.31	YM		3 X 1.5 mm ²	Ad.	94,23	688,24	-	-
B - 41.2.32	YM		3 X 2.5 mm ²	Ad.	94,23	688,24	-	-
B - 41.2.33	YM		3 X 4 mm ²	Ad.	94,23	688,24	-	-
B - 41.2.34	YM		3 X 6 mm ²	Ad.	97,67	688,24	-	-
B - 41.2.35	YM		3 X 10 mm ²	Ad.	114,01	688,24	-	-
B - 41.2.36	YM		3 X 16 mm ²	Ad.	139,42	688,24	-	-
B - 41.2.37	YM		3 X 25 c mm ²	Ad.	166,69	700,95	-	-
B - 41.2.38	YM		3 X 35 c mm ²	Ad.	179,16	735,66	-	-
B - 41.2.39	YM		3 X 50 s mm ²	Ad.	179,16	746,14	-	-
B - 41.2.40	YM		3 X 70 s mm ²	Ad.	182,20	776,15	-	-
B - 41.2.41	YM		3 X 95 s mm ²	Ad.	319,42	878,29	-	-
B - 41.2.42	YM		3 X 120 s mm ²	Ad.	349,08	960,02	-	-
B - 41.2.43	YM		3 X 150 s mm ²	Ad.	349,08	1.064,33	-	-
B - 41.2.44	YM		3 X 185 s mm ²	Ad.	563,45	1.332,15	-	-
B - 41.2.45	YM		3 X 240 s mm ²	Ad.	575,08	1.731,70	-	-
B - 41.2.46	YM		3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	196,44	735,66	-	-
B - 41.2.47	YM		3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	196,44	735,66	-	-
B - 41.2.48	YM		3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	196,44	776,15	-	-
B - 41.2.49	YM		3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	331,79	800,12	-	-
B - 41.2.50	YM		3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	337,52	960,02	-	-
B - 41.2.51	YM		3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	355,72	1.064,33	-	-
B - 41.2.52	YM		3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	384,65	1.332,15	-	-
B - 41.2.53	YM		3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	558,64	1.731,70	-	-
B - 41.2.54	YM		3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	800,27	1.915,74	-	-
B - 41.2.55	YM		4 X 1.5 mm ²	Ad.	102,47	688,24	-	-
B - 41.2.56	YM		4 X 2.5 mm ²	Ad.	102,47	688,24	-	-
B - 41.2.57	YM		4 X 4 mm ²	Ad.	102,47	688,24	-	-
B - 41.2.58	YM		4 X 6 mm ²	Ad.	102,47	688,24	-	-
B - 41.2.59	YM		4 X 10 mm ²	Ad.	166,69	688,24	-	-
B - 41.2.60	YM		4 X 16 mm ²	Ad.	166,69	688,24	-	-
B - 41.2.61	YM		4 X 25 c mm ²	Ad.	189,87	735,66	-	-
		41.3	3.5/6-5.8/10-8.7/15 KV EK MUFLAR			-		
B - 41.3.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x.....s/.....mm ²)	Ad.	542,25	1.919,37	-	-
B - 41.3.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x.....s/.....mm ²)	Ad.	1.338,37	3.237,51	-	-
		41.4	20.3/35 KV EK MUFLAR					
B - 41.4.1	YM		Tek Damarlı Kablolar İçin (1x.....s/.....mm ²)	Ad.	2.026,16	3.723,49	-	-
B - 41.4.2	YM		Üç Damarlı Kablolar İçin (3x.....s/.....mm ²)	Ad.	6.970,66	8.546,43	-	-
B - 42	YM	42	SAYAC PANOSU	Ad.	664,02	-	-	-
B - 43	YM	43	KOFRA	Ad.	664,02	-	-	-
		44.	SAYAÇLAR			-		
B - 44.1	YM	44.1.	Tek Fazlı	Ad.	267,56	150,60	-	-
B - 44.2	YM	44.2.	Üç fazlı	Ad.	499,72	150,60	-	-
B - 44.3	YM	44.3.	Kombi	Ad.	774,35	150,60	-	-
S - 1	YM		LED ARMATÜR	Ad.	2.802,93	683,67	325,07	546,96
S - 2	YM		2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik Topraklama Kazığı	Ad.	-	-	-	-
S - 3	YM		Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	Mt.	-	-	-	-
S - 4	YM		50 mm ² NYY Kablo ve gömülmesi	Mt.	-	-	-	-
S - 5	YM		1X95 NAYY Kablo ve gömülmesi	Mt.	-	-	-	-
S - 6	YM		1 KV N 80	Ad.	-	-	-	-
S - 7	YM		36 KV VHD 35	Ad.	-	-	-	-
S - 8	YM		36 KV VKS 35	Ad.	-	-	-	-
S - 9	YM		AG İzolatör Demiri	Ad.	-	-	-	-
S - 10	YM		OG İzolatör Demiri	Ad.	-	-	-	-
S - 11	YM		K1 Tipi İzolatör	Ad.	-	-	-	-
S - 12	YM		K2 Tipi İzolatör	Ad.	-	-	-	-
S - 13	YM		K3 Tipi İzolatör	Ad.	-	-	-	-
S - 14	YM		KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER		-	-	-	-
S - 15	YM		40kN/11B	Ad.	800,27	-	-	-
S - 16	YM		100kN/16B	Ad.	-	-	-	-
S - 17	YM		ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)		-	-	-	-
S - 18	YM		ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	Tk.	-	-	-	-
S - 19	YM		GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)		-	-	-	-
S - 20	YM		GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	Tk.	-	-	-	-
S - 21	YM		ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM		-	-	-	-
S - 22			İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI		-	-	-	-
S - 23			İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :		-	-	-	-
S - 24			Makara İzolatör TK MI 85	Ad.	-	-	-	-
S - 25	YM		Makara İzolatör milli TK IM 22	Ad.	-	-	-	-
S - 26	YM		Özengi Demiri TK OD 85	Ad.	-	-	-	-
S - 27	YM		Askı Kancası TK AK 100	Ad.	-	-	-	-
S - 28	YM		PATRONLARI:		-	-	-	-
S - 29			36 KV OG sigorta patronu	Ad.	-	-	-	-
S - 30	YM							
					192.249.903,74	20.495.845,71	8.185.040,61	10.916.053,42